

SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI

(rappresentazioni esemplificative non in scala)

Figura 1. Elementi geometrici della sezione stradale




Figura 2. Insegne di esercizio – [Art. 34, comma 1, Reg.]





Figura 3. Preinsegne – [Art. 34, comma 2, Reg.]



(DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m)

Figura 4. Segnale con indicazione di servizio utile – [Art. 42 - Reg.]



(DIMENSIONI PANNELLO: 0,60 m x 0,90 m)
(DIMENSIONI PANNELLO DISTANZIOMETRICO : 0,60 m x 0,20 m)

Figura 5. *Raccordi verticali concavi e convessi segnalati (dossi e cunette)*
[Art. 37, comma 2, parte 2.a, lett. g) Reg.]




Figura 6.a *Area delle intersezioni - intersezione semplice*
[Art. 37, comma 3, lett. b) - Reg.]




Figura 6.b *Area delle intersezioni - quadrivio*
[Art. 37, comma 3, lett. b) - Reg.]




Figura 6.c *Area delle intersezioni - Caso limite: rotatoria*
[Art. 37, comma 3, lett. b) - Reg.]




Figura 7.a *Distanza dalle intersezioni: intersezione semplice -*
[Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg.]




Figura 7.b *Distanza dalle intersezioni: intersezione con corsia di accumulo*
[Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg.]




Figura 7.c *Distanza dalle intersezioni: intersezione con aiuola spartitraffico*
[Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg.]




Figura 8.a *Distanza dalle curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt.-*
[Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg.]




Figura 8.b *Distanza dalle curve in presenza della segnaletica di pericolo di cui alle Figg. II 4 - II 5 - II 6 - II 7*
[Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg.]




Figura 8.c *Divieto di installazione lungo le curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt. e/o in presenza della segnaletica di pericolo di cui alle Figg. II 4 - II 5 - II 6 - II 7 [Art. 37, comma 2, parte 2.a, lett. e) - Reg.]*




Figura 9 *Sezione stradale: quota e distanza di installazione mezzi pubblicitari*




Figura 10 - Distanze da rispettare per l'installazione di insegne pubblicitarie in ambito extraurbano con limite massimo di velocità superiore a 50 km/h (art. 51 Reg. CDS)







Figura 11. *Indicazioni territoriali [ex art. 134, comma 1, lettera d), Reg.CDS] - (Art. 42-bis, Reg.)*



Strade urbane
(DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m)



Strade extraurbane
(DIMENSIONI: 1,30 m x 0,30 m)

Figura 12. *Indicazioni industriali, artigianali, commerciali [ex art.134, comma 1, lettera b), Reg.CDS] - (Art. 42-ter, Reg. COSAP)*



Figura 13. *Indicazioni alberghiere: "sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione" [ex art.134, comma 1, lettera c), Reg.CDS] – (Art. 42-quater, Reg.)*




Fig. 13.a
(Fig. II 298 Reg.CDS)



Fig. 13.b
(Fig. II 299 Reg.CDS)




Fig. 13.c
(Fig. II 300 Reg.CDS)




Fig. 13.d
(Fig. II 301 Reg.CDS)